TEVERE

TEVERE è il refrigeratore d'acqua soprabanco a rubinetti linea CLASSIC ad alta efficienza.
Collegato alla rete idrica, con un sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio e una tecnologia altamente performante in grado di garantire elevate quantità di acqua refrigerata a temperatura costante, eroga acqua fredda, liscia o gassata, e ambiente.

Lamierato esterno	inox
Sistema di raffreddamento	banco ghiaccio
Capacità di erogazione	80 lt/h
Capacità refrigerante	300W
Capacità vasca	13 lt
Capacità carbonatore	1 lt
Pompa di carbonazione	rotativa 300 lt/h
Compressore	1/8 hp
Gas refrigerante	r134a
Tensione	220-230Volt/50hz



Codice articolo	Descrizione
SS002535	Soprabanco Tevere acqua fredda-gassata
SS001879	Soprabanco Tevere acqua fredda-temperatura ambiente-gassata

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	480	269	622

JUMBO13

JUMBO 13 è un potente refrigeratore d'acqua sottobanco della linea CLASSIC.
Collegato alla rete idrica, con un sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio e una tecnologia altamente performante in grado di garantire elevate quantità di acqua refrigerata a temperatura costante, eroga acqua fredda, liscia o gassata, e ambiente.

Lamierato esterno	inox
Sistema di raffreddamento	banco ghiaccio
Capacità di erogazione	80 lt/h
Capacità refrigerante	300W
Capacità vasca	13 lt
Capacità carbonatore	1 lt
Pompa di carbonazione	rotativa 300 lt/h
Compressore	1/8 hp
Gas refrigerante	r134a
Tensione	220-230Volt/50hz
Pompa ricircolo	6 mt



Codice articolo	Descrizione
SS002755	Sottobanco Jumbo 13 acqua fredda-temperatura ambiente-gassata + pompa 6mt
SS008195	Sottobanco Jumbo 13 acqua fredda-temperatura ambiente + pompa 6mt

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	477	278,5	468

DANUBIO

DANUBIO è il refrigeratore d'acqua soprabanco a rubinetti linea CLASSIC ad alta efficienza.
Collegato alla rete idrica, con un sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio, una tecnologia altamente performante in grado di garantire elevate quantità di acqua refrigerata a temperatura costante, eroga acqua fredda, liscia o gassata, e ambiente.

Lamierato esterno	inox
Sistema di raffreddamento	banco ghiaccio
Capacità di erogazione	120 lt/h
Capacità refrigerante	500W
Capacità vasca	20 lt
Capacità carbonatore	1,2 lt
Pompa di carbonazione	rotativa 300 lt/h
Compressore	1/4 hp
Gas refrigerante	r134a
Tensione	220-230Volt/50hz



Codice articolo	Descrizione
SS02452	Soprabanco Danubio acqua fredda-gassata
SS01875	Soprabanco Danubio acqua fredda-temperatura ambiente-gassata

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	490	330	710

JUMBO 20

JUMBO 20 è un potente refrigeratore d'acqua sottobanco della linea CLASSIC.
Collegato alla rete idrica, con un sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio e una tecnologia altamente performante in grado di garantire elevate quantità di acqua refrigerata a temperatura costante, eroga acqua fredda, liscia o gassata, e ambiente.

Lamierato esterno	inox
Sistema di raffreddamento	banco ghiaccio
Capacità di erogazione	120 lt/h
Capacità refrigerante	600W
Capacità vasca	20 lt
Capacità carbonatore	1,2 lt
Pompa di carbonazione	rotativa 300 lt/h
Compressore	1/4 hp
Gas refrigerante	r134a
Tensione	220-230Volt/50hz
Pompa ricircolo	6 mt



Codice articolo	Descrizione
SS02534	Sottobanco Jumbo 20 acqua fredda-gassata-ambiente

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	490	330	555

AURORA

Le fontane Aurora e Aurora Plus con colonna Eden NG rappresentano la massima espressione della tecnologia e del design Made in Italy.
Sono progettate e realizzate con materiali di assoluta qualità, per soddisfare ai massimi livelli i più elevati standard di affidabilità e di efficienza.
Erogano acqua fresca o a temperatura ambiente, liscia o con il livello di bollicine desiderato.

Lamierato esterno	inox
Sistema di raffreddamento	banco ghiaccio
Capacità di erogazione	80 lt/h
Capacità refrigerante	230W/200Kcal
Capacità vasca	13 lt
Capacità carbonatore	1,2 lt
Pompa di carbonazione	rotativa - rotary 300 lt/h
Compressore	1/5hp
Gas refrigerante	r134a
Tensione	220-230Volt/50hz
Pompa ricircolo	6 mt



Codice articolo	Descrizione
SS016473	Fontana Aurora inox acqua fredda-temperatura ambiente-frizzante + Colonna Eden NG

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	1490	400	400

AURORA PLUS

Le fontane Aurora e Aurora Plus con colonna Eden NG rappresentano la massima espressione della tecnologia e del design Made in Italy.
Sono progettate e realizzate con materiali di assoluta qualità, per soddisfare ai massimi livelli i più elevati standard di affidabilità e di efficienza.
Erogano acqua fresca o a temperatura ambiente, liscia o con il livello di bollicine desiderato.

Lamierato esterno	inox
Sistema di raffreddamento	banco ghiaccio
Capacità di erogazione	120 lt/h
Capacità refrigerante	600W
Capacità vasca	20 lt
Capacità carbonatore	1,2 lt
Pompa di carbonazione	rotativa - 300 lt/h
Compressore	1/3hp
Gas refrigerante	r134a
Tensione	220-230Volt/50hz



Codice articolo	Descrizione
SS016644	Fontana Aurora Plus inox acqua fredda-temperatura ambiente-gassata + Colonna Eden NG

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	1460	600	400